

TypoSkrípt 1.3.2

Popis funkce

TypoSkrípt vychází z funkcionality úspěšného typografického nástroje Viktor Čistič pro Adobe InDesign a OS X. Umožňuje uživatelům aplikace Adobe InDesign CS3/CS4 a vyšším na platformách OS X i Microsoft Windows jednoduše a rychle vyčistit text od nepotřebných znaků, které se běžně vyskytují v textu dodaných od marketingových specialistů a lidí, kteří si s typografií hlavu moc nelámou.

TypoSkrípt se řídí obecně známými pravidly české hladké sazby a pravidly českého pravopisu; vkládá nerozdělitelné mezery za jednoznakové předložky a spojky, odstraňuje prázdné znaky před zalomením odstavce, sekce, sloupce, stránky, nahrazuje zdvojené či nevhodně umístěné mezery např. před znaky závorek, vykřičníků apod., opravuje typografii obecně známých zkratk, českých a některých zahraničních akademických titulů, českých vojenských hodností a mnoho dalšího.

Důležité upozornění

Ačkoliv byl TypoSkrípt vytvořen s nejvyšší možnou péčí, nedokáže nahradit zkušeného člověka-typografa, proto si prosím ve vlastním zájmu výsledný text projděte a případné neopravené typografické chyby opravte.

TypoSkrípt obsahuje funkci pro zjišťování aktualizací a sběr anonymních dat o používání skriptu. Frekvenci zjišťování dostupnosti aktualizací a případný zákaz sběru anonymních statistických dat o používání TypoSkríptu lze nastavit v Předvolbách. Statistické informace obsahují pouze počet nahrazení a počet spuštění TypoSkríptu.

Minimální požadavky

- Adobe InDesign CS3/CS4 a vyšší.

Licence a doplňující informace


- 1) TypoSkrípt je možné volně a svobodně šířit jako [freeware](#), za podmínky že bude šířen v kompletní a nezměněné podobě, tj. soubor TypoSkríptu „TypoSkrípt.jsxbin“ a soubor „Dokumentace k TypoSkríptu.pdf“.
- 2) Bez souhlasu autora nelze TypoSkrípt nijak měnit ani upravovat.
- 3) Autor nenese žádnou odpovědnost za škodu, která by mohla při používání TypoSkríptu vyplynout uživateli, jeho zaměstnavateli či jeho zákazníkovi.

I přes veškerou péči a důsledné testování nemusí TypoSkrípt splnit Vaše očekávání, proto Vaše připomínky a náměty na vylepšení směřujte autorovi TypoSkríptu na e-mailovou adresu info@typoskript.cz nebo pomocí [kontaktního formuláře](#).

Poděkování

Děkuji Ing. Markétě Držkové, PhD. (Univerzita Pardubice), Filipu Blažkovi (designiq.cz), Michalu Ptáčkovi (TypoText) a doc. Ing. Michalu Veselému, CSc. (VÚTBR/Univerzita Pardubice) za poskytnutí cenných rad a doporučení.

Popis jednotlivých bloků funkčního uživatelského rozhraní



Prvek grafického rozhraní	Možnosti prvku
Uložená nastavení	<p>Uložení nastavení: Nastavte si všechna políčka a klepněte na ikonu „Uložit“.</p> <p>Vyvolání uloženého nastavení: Vyberte z nabídky.</p> <p>Smazání nastavení: Vyberte nastavení a klepněte na ikonu „Smazat“.</p> <p>Vybrané nastavení v nabídce si skript zapamatuje jestliže spustíte aplikaci oprav tj. při klepnutí na tlačítko „OK“. Při zrušení dialogu si pamatuje předchozí nastavení.</p> <p>Upozornění: První položku „Výchozí“ nelze smazat.</p> <p>Tip: Uživatelé Windows mohou pro uložení a smazání používat klávesové zkratky Alt+S a Alt+R</p>

Volby procházení	<p>1) Všechny otevřené dokumenty – budou procházeny i ty, které máte otevřeny v panelech nebo v samostatných oknech.</p> <p>2) Pouze aktuální dokument - to je ten, který máte otevřen a je v popředí (vybrán) – vždy výchozí volba.</p> <p>3) Aktuální článek – bude procházen pouze aktuální článek (rámeček, zřetěžený rámeček).</p> <p>4) Aktuální výběr – bude procházen pouze aktuální výběr (zobrazuje se pokud máte vybraná alespoň dvě slova).</p> <p>Tato nabídka zobrazuje pouze aktuálně dostupné možnosti.</p>
Jazyk odstavce	<p>Můžete zvolit, které odstavce budou procházeny podle nastavení jejich jazyka, tj. vyberete-li jazyk Czech/čeština, budou procházeny všechny odstavce, které mají ve svém stylu nastavený jazyk Czech/Čeština; odstavce, které budou mít nastaven jiný jazyk ve svém stylu, např. English-UK, Slovak, Finnish se procházet nebudou.</p> <p>Pozn.: Tato volba je užitečná při procházení vícejazyčných publikací, kde jsou všechny jazykové mutace v jednom souboru a jedné vrstvě a text má v odstavcovém stylu nastaven jazyk.</p>
Vzorové stránky	Můžete zvolit, zda mají být procházeny také vzorové stránky (Master Pages).
Skryté vrstvy	Touto volbou lze zabránit procházení skrytých vrstev.
Poznámky pod čarou	<p>Touto volbou můžete zabránit procházení textu v poznámkách pod čarou.</p> <p>Co jsou to poznámky pod čarou - viz manuál k Adobe InDesign.</p>
Chytré mezery	Aplikuje v určitých případech po znaku „.“ [tečka] vybraný druh mezery.
Všechny mezery na standardní	Všechny mezery se změní na standardní rozdělitelný typ mezery.
Anglické uvozovky na české	Změní všechny anglické uvozovky české.
Nadbytečné mezery	Odstraní nadbytečné mezery v textu např. zdvojené mezery, mezery/tabulátory na koncích odstavců...
Nadbytečné tabulátory	<p>Odstraní zdvojené tabulátory a tabulátory na začátku řádku.</p> <p>Výstraha: Pozor tato volba může porušit formátování vašeho textu a odstranit tabulátory na místech, kde jste nechtěli!</p>

Mezery u jednoznakových předložek	Pomocí nerozdělitelné mezery se zabrání jednoznačným předložkám zůstat na konci řádku.
Obečné typografické chyby v české sazbě	Opravuje mezery v datumech, mezery před tečkami, čárkami apod.
Mezery u obecných zkratk	Opravuje typografie v obecné známých zkratkách, například: s. r. o.
Mezery u měrných jednotek a měn	Pomocí nerozdělitelné mezery se zabrání rozdělení čísla a jednotky nebo čísla a znaku měny.
Mezery u akademických titulů a vojenských hodností	Pomocí nedělitelné mezery se zabrání rozdělení zkratky v ČR uznávaného akademického titulu a to jak před jménem, tak za jménem a zkratky v ČR uznávané vojenské hodnosti. Tato funkce také opravuje některé zahraniční akademické tituly.
Spojovníky na obou koncích řádku	Opraví všechny spojovníky tak, aby při se při případném dělení zobrazily jak na konci, tak na začátku řádku.
Mezery v anglickém zápisu čísel	Odstraní mezery v anglické sazbě čísel, tj. „1 st“ → „1st“.
Nerozdělovat Internetové adresy	Zabrání rozdělení internetových adres (e-mail, http, https, ftp, sftp, ftps).

Instalace – pro všechny uživatele

Pokud jste správce počítače a chcete, aby TypoSkrpt byl dostupný pro všechny uživatele aplikace Adobe InDesign na vašem počítači, tak soubor „TypoSkrpt.jsxbin“ zkopírujte na následující místo:

OS X

- /Application/InDesign CS[číslo verze]/Scripts/Scripts Panel/
- /Aplikace/InDesign CS[číslo verze]/Scripts/Scripts Panel/

Windows

- XP/Vista/7: C:\Program Files\Adobe\InDesign CS[číslo verze]/Scripts/Scripts Panel/

Instalace – pro jednoho uživatele

Pokud chcete TypoSkrpt nainstalovat pouze pro sebe nebo nemáte oprávnění spravovat počítač, zkopírujte soubor „TypoSkrpt.jsxbin“ na následující místo:

OS X

- /Users/[vaše jméno]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [číslo verze]/en_GB/Scripts/Scripts Panel
- /Uživatelé/[vaše jméno]/Knihovna/Předvolby/Adobe InDesign/Version [číslo verze]/cs_CZ/Scripts/Scripts Panel

Windows

- XP: C:\Documents and Settings\[vaše jméno]\Application Data\Adobe\InDesign\[verze]\[jazyk]\Scripts\Scripts Panel
- Vista/7: C:\Users\[vaše jméno]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[verze]\[jazyk]\Scripts\Scripts Panel

Tip: Výše uvedené složky můžete nejjednodušeji otevřít tak, že v aplikaci Adobe InDesign, nabídce Okna → Skriptování → Skripty, pomocí kontextové nabídky (pravé tlačítko myši) zobrazíte vybranou složku v programu Finder (OS X) nebo Explorer (Windows).

Vývojové změny

Verze 1.3.2 – 8. 11. 2013

Cellkové vnitřní přepracování funkce Ukládání vlastního nastavení a přidán dialog předvoleb.
Opravena chyba, která při ukládání předvoleb mohla způsobovat neočekávané chování.
Opravena chyba, která způsobovala chybnou opravu v obecných zkratkách „č. p.“ a „cca“.
Drobné rozšíření v oblasti oprav Obecných chyb v české sazbě.

Verze 1.3.1 – 31. 8. 2013

Vylepšení v oblasti anglických číslovek a obecných zkratek.
Vylepšení v oblasti jednotek – doplněny všechny jednotky SI a některé další.
Umožnění běhu skriptu na aktuální verzi Adobe InDesign CC (9.1.0.33).

Verze 1.3.0 – 21. 8. 2013

Nová funkce: Ukládání vlastního nastavení (tlačítka „Vše“... byla zrušena).
Přidaná ikona pro zobrazení on-line nápovědy v hlavním okně.
Opravena závažná chyba, která zapříčinila nefunkčnost skriptu v česky lokalizovaném Adobe InDesign, při nastavení jiného jazyka než „Libovolný jazyk odstavce“.
Vylepšení oblasti měrných jednotek – podpora plošných a objemových délkových jednotek.
Méně přísné nahrazování vícenásobných výskytů „!“ a „?“ – nyní nejsou nahrazovány kombinace „!?“ , „?!“ a „???“ , „!!!“.
Přepracování doprovodného souboru „Dokumentace k TypoSkrptu.pdf“.

Verze 1.2.8 – 11. 9. 2013

Oprava chyby v oblasti zkratek (č. j.).
Zakázání nahrazování kombinace znaků „.,“.

Verze 1.2.7 – 29. 7. 2013

Oprava zásadní chyby v oblasti zkratek (ca/cca, viz).

Verze 1.2.6 – 28. 7. 2013

Oprava zásadní chyby v oblasti zkratek (§).

Verze 1.2.5 – 17. 7. 2013

Opravy chyb a rozšíření v oblasti jednotek a obecných zkratek, drobné opravy GUI.

Verze 1.2.0 – 1. 6. 2013

Přidán ukazatel průběhu TypoSkrptu (ProgressBar).
Vylepšeno grafické rozhraní – tooltipy, klávesové zkratky (pouze Windows).
Přidána oprava intervalu letopočtů (např. 1999–2001), další vylepšení v datumech.
Oprava chyby v anglickém zápisu číslovek a zásadní chyby v odstraňování mezer.
Optimalizace a slučování vyhledávacích sekvencí.

Verze 1.1.0 – 4. 5. 2013

Přidány tlačítka pro zaškrtnutí všech voleb, žádné volby a výchozího nastavení.
Přidána funkce zabránění rozdělení internetových adres.
Rozdělení funkcí „Odstranit nadbytečné mezery“ a „Odstranit nadbytečné tabulátory“.
Opravy chyb ve zkratkách akademických titulů a jednotek.

Velké rozšíření nahrazovacích/opravovacích sekvencí v oblastech datumů, počítačových zkratk, obecných zkratk...

Pozn.: Funkce „Odstranit nadbytečné tabulátory“ odstraní i tabulátor na začátku řádku! (dříve, ve verzi 1.0.0, to byla samostatná volba).

Verze 1.0.0 – 3. 4. 2013 – První veřejná verze.